

Pirkkolan DT-Sport Videotulostaulu ohjelman käyttöohjeet


25.04.2026 By Kimi

HUOM!

**Videovahvistimen edessä
olevia kytkimiä ei saa koskea.
Kaikki asettuu automaattisesti**



Kokonaiskuva






1. Ylempi kaappi johon vielä kytetään ethernet kaapeli videoprosessorista
2. Alempi kaappi johon tullaan myöhemmin sijoittamaan videoprosessori purkki ja josta tuodaan silloin vain yksi HDMI Johto ja joka kytetään kannettavan tietokoneen HDMI Porttiin.
3. Kellojen ohjainyksikkö jossa kaksi ohjaininta
4. Videoprosessori
5. Kellon ohjainyksikön johto joka kytetään kannettavan USB Porttiin.

Kannettava tietokone jolla ohjataan video tulostaulua


Videovahvistin purkki

Ylempi kaappi




1. HDMI Kaapeli kytketään Kannettavan ja videovahvistin. Kaapeli on ja tulee olla kiinni videovahvistin purkissa joten se kytketään vain kannettavan HDMI Porttiin.
2. Tämä on kiinni videoprosessori purkissa.
3. Ethernet kaapeli kiinni videoprosessorin porttiin 1
4. Pitkä ethernet kaapeli kytketään ylempään kaappiin porttiin 1
 - HUOM!
 - Tämä tulee muuttumaan jatkossa/myöhemmin videoprosessori on kiinteästi kiinni isommassa alakaapissa jolloin sieltä tullaan vain kytkemään pidempi HDMI Kaapeli kannettavan tietokoneen HDMI Porttiin eli kytkennät helpottuu.


Videotulostaulu ohjelman käynnistys



1. Kyke virta päälle kannettavaan tietokoneeseen
2. Käynnistä DT-Sport Videotulostaulu ohjelma
3. Valitse vesipallo



1. Valitse asetukset ja sieltä → pelaaja asetukset




2. Pelaajatiedot voi kirjoittaa joko käsin tai copy&paste Torneopalista

3. tai tuoda vaha lista levyltä.

HUOM! Muista tallentaa pelaajatiedot tiedostoon


4. Talleta levyille. Anna tiedostolle nimi esim. Mikä sarja, joukkue kyseessä ja PVM.

--> **Kuhat U16 06.02.2026.txt**



Tiedostot löytyvät hakemistosta --> Joukkueet

Ne tallennetaan myös hakemistoon --> Joukkueet





1. Kun palaajat joukkueissa kirjattu

Siirrä tiedot päätteelle ja taululle

1. Kun palaajat joukkueissa kirjattu

Siirrä tiedot päätteelle ja taululle






1. Valitse Uusi peli
2. Valitse Peliasetukset. Sen mukaan mitä sarjaa pelataan U14, U16, U18, Naiset, Miehet, Divari




1. Paina monitorointiruutuu ja poista esikatselu niin tiedot siirtyvät isolle video näytölle.

Kaikki valmista pelin alkamiselle!




1. Tästä lisätään maalit Koti / Vieras

Aseta maali ja klikkaa pelaajan nimeä joka teki maalin



1. Tästä asetetaan rangaistus Koti / Vieras
klikkaa pelaajan nimeä joka sai rangaistuksen



1. Tästä asetetaan aikalisä Koti / Vieras

Kaksi aikalisä pallukkaa per joukkue

Aikalisä aika lähtee pyörimään automaattisesti ja ilmoittaa
Kun aikalisä ohi.

Pelikello käyntiin --> START
Pelikello seis --> STOP



Hyökkäysaika ohjain



Painamis yhdistelmä

RESTART + RESTART --> 18 sek

RESTART + START/STOP --> 28 sek

**Mahdollisen ongelman sattuessa
tarkista seuraavat**

DT-Sport Ohjelmasta → Tulostaulunäyttö tulee olla → Näyttö 2

DT-SPORT Videotulostaulu - näyttöasetukset

TULOСТАULUNÄYTTÖ:

NÄYTÖN ASETUKSET

TULOСТАULUN SKAALAUS: :

LED-SCREENIN KOKO(PIX):

KUVASUHDE:

(kiinteät tulostaulupohjat)

Näytön sijainti

X Y

ESIKATSELUVIDEO


LEVEYS(PIKSELEISSÄ) KORKEUS(PIKSELEISSÄ)

PAIKKA (X) PAIKKA (Y)

ESIKATSELUVIDEO:


Pixels Per Inch: 96

Windows käyttöjärjestelmän näytön asetukset valitaan hiiren oikealla näppäimellä



Windows käyttöjärjestelmän näytön asetukset

1. Kannettavan näyttö
2. Ulkoinen näyttö eli iso videotulostaulu näyttö.




Windows käyttöjärjestelmän näytön asetukset

1. Skaala tulee olla 100%



1m Ethernet hallintakaapelin liitântä.

1. Tämä 1m Ethernet hallintakaapeli kytetään kannettavan Ethernet portista
2. Videoprosessorin Ethernet hallintaporttiin.




Kaapelin tulee olla kytketty DT NovaSet ohjelmaa käytettäessä, kun tehdään esivalinnat asetus.


Huom!
Jos näyttö esim. sekasin, niin DT NovaSet ohjelmalla voidaan palauttaa näyttö normaaliin toimintaan.

DT NovaSet ohjelman käyttö jos video tulostaulu ei ole asetettu oikein.

1. Käynnistä DT NovaSet ohjelma



2. Valitse esivalinnat



3. Valitse ja paina tuloskuva. Nyt videotulotaulu tulisi näyttää oikein.

