Pirkkolan DT-Sport Videotulostaulu ohjelman käyttöohjeet

29.09.2026 By Kimi

Versio 4




Toimitsemiseen tarvittavat varusteet löytyvät Pirkkolan katsomon luonna ylhäällä olevasta varastohuoneesta.


1. Harmaa laatikko sijaitsee hyllyllä ja sisältää kannettavan tietokoneen.


Kokonaiskuva

1. Ylempi kaappi johon ei tarvitse enään koskea
2. Videoprosessori yksikkö kytketty kiinteästi ala kaappiin. Virrat pidetään aina päällä
3. Ajanottoyksikkö joka pidetään kaapissa virrat päällä.
4. Ajanotto “kapulat” sijaitsee kaapissa. Nostetaan pöydälle/ajanottajalle.
5. Kannettava tietokone
6. HDMI-Kaapeli (musta kaapeli) videoprosessorilta kytketään kannettavantietokoneen HDMI-Porttiin.



Tarkempikuva






2
3
1
4

1. Alempi kaappi johon on kiinteästi asennettu videoporsessori yksikkö. Virrat pidetään aina päällä.
2. HDMI-Kaapeli (musta kaapeli) joka kytketään kannettavan tietokoneen HDMI-Porttiin (katso edellinen kuva #6).
3. Ethernet kaapeli joka on kytketään kannettavan tietokoneen Ethernet porttiin.
4. Ajanottoyksikkö jossa ajanotto “kapulat” kaapeli joka tulee kytkeä kannettavan tietokoneen USB-Porttiin (USB Portilla ei ole väliä voi valita minkä vaan).

Kun kannettava tietokone on käynnistetty



- Käynnistä kannettava tietokone

1. Kytke ajanottoyksikkön kaapeli kannettavan tietokoneen USB-Porttiin (USB Portilla ei ole väliä voi valita minkä vaan).


2. Kytke videoprosessorin HDMI kaapeli kannettavan tietokoneen HDMI-Porttiin

3. Paina **Windows näppäintä + P-Kirjainta**

4. Valitse vaihtoehto **laajenna**


HUOM TÄSSÄ VAIHEESSA!
Videovahvistimen edessä olevia kytkimiä ei saa koskea. Kaikki asettuu automaattisesti
CONTROL
MAIN
PIP
SCALE
MENU
FUNCTION
TEST
FN
LED Display Video Controller

Videotulostaulu ohjelman käynnistys



HUOM!

Virrat tulee olla päällä videoprosessoriyksikkössä ja ajanottoyksikössä kaapissa !


1. **Videoprosessorin HDMI Kaapeli tulee olla kytkettynä kannetavan tietokoneen HDMI-Porttiin.**

2. **Ajanottoyksikön USB Kaapeli tulee olla kytkettynä kannetavan tietokoneen USB-Porttiin.**


- **Vasta nyt voi käynistetää DT-Sport videotaulun ohjelma.**

2. Käynnistä DT-Sport Videotulostaulu ohjelma

3. Valitse alasveto valikosta vesipallo



1. Valitse asetukset ja sieltä pelaaja asetukset




2. Pelaajatiedot voi kirjoittaa joko käsin tai copy&paste Torneopalista

3. tai tuoda vaha lista levyltä.


HUOM! Muista tallentaa pelaajatiedot tiedostoon

4. Talleta levylle. Anna tiedostolle nimi
esim. Mikä sarja, joukkue kyseessä ja PVM.
--> **Kuhat U16 06.02.2026.txt**



Tiedostot löytyvät hakemistosta
--> Joukkueet

Ne tallennetaan myös
hakemistoon --> Joukkueet





1. Kun palaajat joukkueissa kirjattu


   Siirrä tiedot päätteelle ja taululle

1. Kun palaajat joukkueissa kirjattu

   Siirrä tiedot päätteelle ja taululle









1. Valitse Uusi peli

2. Valitse Peliasetukset. Sen mukaan mitä sarjaa pelataan U14, U16, U18, Naiset, Miehet, Divari




1. Paina monitorointiruutuu ja poista esikatselu niin tiedot siirtyvät isolle video näytölle.


Kaikki valmista pelin alkamiselle!



1. Jos isolla videonäytöllä kuva pienenä vasemmassa yläkulmassa.




2. Paina SCALE näppäintä etupanelista kerran ja näytön tulisi skaalautua koko isolle videonäytölle.




1. Tästä lisätään maalit Koti / Vieras

Aseta maali ja klikkaa pelaajan nimeä joka teki maalin



1. Tästä asetetaan rangaistus Koti / Vieras

   klikkaa pelaajan nimeä joka sai rangaistuksen



1. Tästä asetetaan aikalisä Koti / Vieras


Kaksi aikalisä pallukkaa per joukkue

Aikalisä aika lähtee pyörimään automaattisesti ja ilmoittaa
Kun aikalisä on ohi.

Pelikello käyntiin --> START
Pelikello seis --> STOP



Hyökkäysaika ohjain




Painamis yhdistelmä

RESTART + RESTAR --> 18 sek


RESTAT + START/STOP --> 28 sek

Mahdollisen ongelman sattuessa tarkista seuraavat

DT-Sport Ohjelmasta → Tulostaulunäyttö tulee olla → Näyttö 2




Windows käyttöjärjestelmän näytön asetus valitaan hiiren oikealla näppäimellä



Windows käyttöjärjestelmän näytön asetukset

1. Kannettavan näyttö
2. Ulkoinen näyttö eli iso videotulostaulu näyttö.




Windows käyttöjärjestelmän näytön asetukset

1. Skaala tulee olla 100%




DT NovaSet ohjelmaa käytetään jos videotulostaulu ei ole asettunut oikein.

1. Käynnistä DT NovaSet ohjelma



2. Valitse esivalinnat



3. Valitse ja paina tuloskuva. Nyt videotulotaulu tulisi näyttää oikein.

